

诸城市中纺金维纺织有限公司
生产安全事故应急预案

预案编号: ZFJWYA—001—2017
版本号: 第一版
实施日期: 2017年X月XX日

批 准 页

《诸城市中纺金维纺织有限公司生产安全事故应急预案》是诸城市中纺金维纺织有限公司为保护员工生命安全，减少财产损失，确保事故发生时快速反应、妥善处置而制定的公司内部规范性文件。本预案明确了应急组织机构与职责、应急响应、应急处置原则、应急保障等相关要求，适用于诸城市中纺金维纺织有限公司生产安全事故应急处置工作。

《诸城市中纺金维纺织有限公司生产安全事故应急预案》经公司安全生产委员会审议通过，现正式发布。

总经理（签字）：

2017 年 X 月 X 日

目 录

1. 总则	4.4.4 粉尘爆炸事故
1.1 适用范围	4.5 应急支援
1.2 预案体系与衔接	4.6 信息公开
1.3 响应分级	4.6.1 对外信息发布
2. 事故风险描述	4.6.2 对内部员工告知
3. 应急组织机构及职责	4.6.3 对相关方告知
3.1 应急组织机构	4.7 响应终止
3.2 应急组织机构职责	5. 后期处置
3.2.1 应急总指挥职责	6. 应急保障
3.2.2 应急处置组职责	6.1 通信与信息保障
3.2.3 安全警戒组职责	6.2 应急队伍保障
3.2.4 后勤保障组职责	6.3 物资装备保障
4. 应急响应	6.4 交通运输保障
4.1 信息报告	6.5 经费保障
4.1.1 信息接报	附件
4.1.2 信息处置与研判	1. 企业概况
4.2 预警	2. 风险评估结论
4.2.1 预警启动	3. 应急联系方式
4.2.2 预警解除	4. 事故信息报告模板
4.3 响应启动	5. 事故分级标准
4.4 应急处置	6. 应急物资台账
4.4.1 火灾事故	7. 消防器材台账
4.4.2 触电事故	8. 其他保障资源
4.4.3 人身伤害事故	9. 平面布置图

1. 总则

1.1 适用范围

本预案仅适用于诸城市中纺金维纺织有限公司发生的生产安全事故的应急处置。

1.2 预案体系与衔接




图1 应急预案体系与衔接关系

1.3 响应分级

按照生产安全事故的可控性、严重程度和影响范围，应急响应级别分为四级。

序号	响应分级	启动条件（下列情况之一）	响应部门
1	I 集团总部级	①造成或可能造成3人及以上死亡,或10人及以上重伤较大生产事故； ②危险化学品泄漏、火灾、爆炸等可能造成周边人员疏散的；或事故一旦发生，难以在有限时间或空间内进行处置； ③其他需要集团公司启动应急响应的。	中粮集团
2	II 专业化公司级	①造成或可能造成1人及以上死亡,或3人及以上重伤； ②化学品泄漏、火灾、爆炸等可能波及到粮库之外的或外部社会力量介入处置的； ③其他需要专业化公司启动应急响应的。	中国纺织
3	III 工厂级	出现下列情况之一启动公司级响应，需调动公司应急救援力量进行处置。 ①可能造成1人以上重伤，或者可能危及5人以上生命安全，或者10万元以上经济损失的。 ②生产车间单机火警蔓延至地沟、滤尘室等。	金维公司
4	IV 分场级	发生的事故只需要分场启动现场处置方案就能处置的。	分场

2. 事故风险描述

序号	事故类型	风险描述
1	火灾事故	清花包台混入异物撞击产生火花，设备各部打手缠花，摩擦起火，电气线路老化短路打火，配电箱积花严重，外来车辆人员带入火种，临时用电不规范，私拉乱接电线，违规使用电气焊，滤尘室、空调室清洁不及时，设备维护不到位，引起电气及设备摩擦，以及原成库照明灯、明线、露天货场雷击及进入车辆未带防火帽等，易引起火灾事故。
2	触电事故	违章操作设备、电气线路老化破损、电器检修防护操作不当易造成触电事故。

序号	事故类型	风险描述
3	人身伤害事故 (机械伤害、物体打击、车辆伤害)	(1)生产过程中使用清花机、梳棉机、并条机、精梳机、粗纱机、细纱机、落筒机、倍捻机的传动部位容易发生机械伤害事故；设备检修过程中操作不当易发生机械伤害事故。 (2)违规操作打包机,易造成物体打击事故。在原料或成品搬运、装卸过程、设备搬迁、安装、运转过程,设备检修过程操作不当,易发生物体打击事故。 (3)在生产过程中员工操作搬运、装卸车辆不当,进入生产现场人机争道、外来运输车辆超速等,易造成车辆伤害事故。
4	粉尘爆炸事故	除尘系统故障、检修环节操作不当、未严格定期清扫粉尘易引发粉尘爆炸事故。

3. 应急组织机构及职责

3.1 应急组织机构

公司成立生产安全事故应急指挥部， 当公司总指挥不在时，由副总指挥进行顺位替补，组织开展应急处置和救援工作。具体组成人员如下：

总指挥：公司总经理

副总指挥：公司副总经理

应急处置组：生产部经理、生产部副经理、综合部副经理、

安全警戒组：安全保卫主管

后勤保障组：财务部经理、综合事务主管

3.2 应急组织机构职责

3.2.1 应急总指挥职责

- (1) 根据生产安全事故情况，决定启动事故应急预案及响应等级。
- (2) 指挥现场事故的应急处置工作，调动公司资源进行事故救援。
- (3) 研判事故发展趋势，决策事故应急处置过程中的重大问题。
- (4) 当公司力量无法控制事故发展趋势时，及时请求政府部门及外部应急救援力量支援。
- (5) 组织生产安全事故信息的上报和新闻发布工作。
- (6) 指挥事故的善后处置工作。

3.2.2 应急处置组职责

- (1) 了解和掌握事故现场应急处置相关信息，评估事故的危险性及发展趋势，及时上报指挥部。
- (2) 按照总指挥要求，组织公司人员开展事故应急处置工作。
- (3) 协调和联系事故应急处置所需的工具、器材等应急物资。
- (4) 负责对事故现场伤员的初期救治工作。
- (5) 完成指挥部交办的其他工作任务。

3.2.3 安全警戒组职责

- (1) 负责事故现场安全警戒，控制事故影响范围。
- (2) 组织事故现场人员疏散到安全地点，维持事故现场秩序。
- (3) 引导外部救援力量进入现场参与事故救援。
- (4) 负责事故现场受伤人员的运送工作。
- (5) 保护事故现场，为事故调查处理提供取证依据和资料。记录事故救援过程。
- (6) 负责处置与事故有关的其他治安突发事件。
- (7) 负责事故信息整理与上报。

3.2.4 后勤保障组职责

- (1) 协调事故应急处置所需的车辆、资金。
- (2) 负责与医院对接，做好事故现场伤员的医院救治工作。
- (3) 负责安排事故应急处置人员所需的食宿等后勤保障工作。
- (4) 负责配合有关单位做好伤亡人员家属的接待和安置。

4. 应急响应

应急响应基本流程和主要步骤见下图：




图2 应急响应流程及步骤

4.1 信息报告

4.1.1 信息接报

(1) 公司分场发生生产安全事故时，现场第一发现人或该台位责任人立即向分场场长报告，情况紧急时可直接向公司应急指挥部报告。公司 24 小时应急值守电话 0536-6567166,0536-6567170。

(2) 分场场长立即赶往现场了解情况，初步判断事故影响及趋势，并向公司应急指挥部报告。

(3) 总指挥根据现场情况和相关规定，判断是否立即向诸城市政府有关部门和中纺集团安委会办公室报告。

(4) 达到中粮集团管理事故级别的，按照《中粮集团质量安全事故调查处理管理办法》上报事故信息。事故信息报告可用电话口头初报。事故信息报送以书面报告（附件 4）为主，必要时和有条件的可采用影音、影像等形式。

(5) 在应急处置过程中，应急指挥部信息报送负责人员从事事故报告时间算起，每隔 1 小时向中纺集团安委会办公室报告，主要汇报应急处置进展情况，若无进展，则发送“无进展”字样，直至处置结束。




图3 信息报送流程

4.1.2 信息处置与研判

公司应急指挥部接到报告后，根据事故的性质、严重程度、影响范围和可控性，对事故进行研判，作出预警或应急响应启动的决策：

(1) 当未达到启动条件时，由应急指挥部总指挥下达预警指令，应急协调组组长通知各职能组组长按照本预案 4.2 章节的要求进行相关准备工作；

(2) 当达到启动条件时，应急指挥部总指挥宣布启动应急预案，应急指挥部以短信或电话方式通知应急指挥部成员启动本预案。

4.2 预警

4.2.1 预警启动

公司应急指挥部宣布进入事故预警状态后，应开展的工作包括但不限于：

(1) 指令事发分场采取防范控制措施，并通知公司应急指挥部相关成员及相关应急工作组进入预警状态，做好应急准备工作；

(2) 必要时安排各职能组有关人员赶赴现场指导应急工作；

(3) 持续跟踪并详细了解事态发展及现场应急处置情况；

(4) 做好与现场相关信息的传递工作。

4.2.2 预警解除

根据更新信息进行预测、判断是否解除预警，由公司应急指挥部宣布预警解除。

4.3 响应启动

立即启动公司级应急响应，公司应急总指挥立即赶往事故现场，组织应急指挥部各小组人员召开现场应急会议，制定应急处置措施，部署工作任务，指挥调配公司内部应急资源进行处置，救治受伤人员。指挥后勤保障组做好应急车辆、资金安排，指定专人负责信息上报工作。

4.4 应急处置

应急指挥部各小组人员按照应急总指挥的部署和各自职责，开展现场应急处置工作。根据现场情况，对现场进行安全警戒，救援人员在保证自身安全的情况下，对现场受伤人员进行救治，必要时组织员工进行疏散。采取有效的措施控制事故发展趋势，减少事故造成的损失。

4.4.1 火灾事故

根据着火部位危险特性，关闭相应的设备，切断电源，组织人员扑救，抢救现场伤员，联系医院救治。

如存在粉尘爆炸等次生灾害风险，优先采取措施阻止火势向粉尘爆炸风险区域蔓延，根据现场情况疏散人员。

4.4.2 触电事故

切断电源，将受伤人员与带电体脱离，联系医院进行救治，根据人员具体受伤情况采取初期救治措施。

4.4.3 人身伤害事故

主要包括机械伤害事故、物体打击事故、车辆伤害事故所造成的人身伤害事故。

将受伤人员与危险环境脱离，根据人员具体受伤情况采取一些初期救治措施，联系医院进行救治。

4.4.4 粉尘爆炸事故

疏散爆炸区域内所有人员至安全地点，根据现场情况抢救伤员，联系医院救治。关闭相关的电源和设备，确认安全后进入现场检查火灾等次生灾害情况，组织进行扑救，清理现场。

4.5 应急支援

当事故超出公司救援能力时，公司应急指挥部总指挥向市安监局及市消防部门请求支援。

当市安监局或市消防部门加入后，将现场指挥权移交市安监局或市消防部门现场总指挥，积极向市安监局或市消防部门领导通报事故情况，积极配合市安监局或市消防部门参入救援行动。

4.6 信息公开

4.6.1 对外信息发布

按照地方政府和上级单位要求，公司配合地方政府及相关部门对外信息发布。

4.6.2 对内部员工告知

对内部员工告知事故的情况，做好内部员工的正面宣传引导工作，注意收集员工对事故的意见及建议。员工不得对外披露或内部传播与公司告知不相符的内容。

4.6.3 对相关方告知

当发生事故，公司要及时向地方政府报告事故可能影响相关方的范围情况，由地方政府向受到影响的相关方（如周边可能受到影响的居民、企事业单位等）告知有关情况，以及相应的应急措施和方法。

4.7 响应终止

当事故应急处置工作结束，现场应急指挥部确认应急状态可以解除时，由公司应急指挥部总指挥决定并发布应急状态解除命令，宣布应急状态解除。对应急行动全过程进行记录，并将全部应急活动记录及资料归档。

5. 后期处置

应急响应结束后，组织进行现场恢复工作，根据现场情况做好污染物清理，机械设备、

电气线路检查检修等事宜。针对事故应急处置过程，开展经验总结和反思，并对预案不完善的地方进行修订。

6. 应急保障

6.1 通信与信息保障

- (1) 公司建立健全公司内部电话与视频监控系统，确保公司应急通讯联络的畅通。
- (2) 公司值班电话 0536—6567166，0536—6567170，保证 24 小时有人值守。
- (3) 总指挥、副总指挥以及各应急组人员 24 小时开机。

6.2 应急队伍保障

公司抽调三个分场和四个职能部室 130 人建立了一支义务消防队。

6.3 物资装备保障

公司配备了室外消火栓、室内消火栓、消防水带、消防水枪、消防扳手、消防斧、8kg 干粉灭火器、35kg 干粉灭火器、二氧化碳灭火器、消防备用水池、备用柴油发电机组、消防水泵、防毒口罩、防尘口罩、毛巾、雨衣、强光灯、消防沙、木桩、编织袋、铁丝、铁锨、铁镐等应急物资，每年按照实际情况补充、更新。

6.4 交通运输保障

公司自有 4 台汽车，均可作为应急车辆使用，应急抢险时保障交通运输。

6.5 经费保障

公司对应急工作的日常费用作出预算，经财务部门审核总经理批准后列入公司安全专项费用。应急经费用于应急救援管理工作机制日常运作和保障、信息化建设及消防器材的增添和维护等所需经费，通过单位的年度预算予以落实，做到专款专用，以保障应急管理运行和应急响应中的各项活动开支。

附件：

1. 企业概况

诸城市中纺金维纺织有限公司，位于诸城市开发区北环路 437 号，隶属于中国中纺集团公司，现有员工 850 人，主要原材料是棉花及各种化纤等，生产市场所需的各类纱线，年产量 12000 余吨，公司重点防火区域为原成库、清花工序、滤尘室、梳棉工序、电室等，公司周围无重大危险源。

2. 风险评估结论

公司对生产作业过程中可能存在的危险因素进行了全面辨识，并使用风险矩阵评价法对可能发生的事故类型产生的后果进行了评价，确定了风险等级。结合风险矩阵评价结果及事故造成的严重后果，最终确定火灾、触电、机械伤害、物体打击、车辆伤害、粉尘爆炸这 6 种事故类型编制生产安全事故应急预案和现场处置方案。

各类事故风险等级评价结果表

序号	可能导致的主要事故	危险有害因素可能导致事故的风险评价			风险等级
		发生的可能性	可能造成的损失	风险值	
1	火灾	3	6	18	重大风险
2	触电	3	5	15	较大风险
3	机械伤害	4	3	12	较大风险
4	物体打击	4	3	12	较大风险
5	车辆伤害	4	3	12	较大风险
6	粉尘爆炸	2	6	12	较大风险

事故风险评估结果表

事故风险	可能发生的区域、地点或装置	可 能 发 生 的 时间	事故危害程度	事故影响范围	事故前可能出现的征兆	可能引发的次生、衍生事故
火灾	清花、梳棉、滤尘室、细纱机及地沟、空调室	工作状态异常或检修期间	人员伤亡、经济损失	一个工序或一个车间	异味与烟雾	粉尘爆炸
触电	设备开关箱、配电室	操作不当、设备检修	人员伤亡、经济损失	一个工序或一个车间	异响、停电	火灾
粉尘爆炸事故	车间除尘系统	除尘设备运行异常、检修、清扫不及时	人员伤亡、经济损失	一个工序或一个车间	异响	火灾、坍塌
人身伤害伤害（物体打击、机械伤害、车辆伤害）	车间物体堆放、设备操作、车辆行驶区域	物品搬运、设备、车辆运行期间	人员伤亡	车辆行驶区域	异响	无

3. 应急联系方式

序号	应急组织机构	姓名	联系电话
1	应急指挥部总指挥		
2	应急指挥部副总指挥		
3	应急指挥部副总指挥		
4	应急处置组		
5			
6			

序号	应急组织机构	姓名	联系电话
7	安全警戒组		
8			
9	后勤保障组		
10			
11	一纺分场		
12	一纺分场		
13	一纺分场		
14	一纺分场		
15	二纺分场		
16	二纺分场		
17	二纺分场		
18	二纺分场		
19	三纺分场		
20	三纺分场		
21	三纺分场		
22	三纺分场		
23	诸城公安消防大队舜王中队		119
24	诸城市安监局		
25	诸城市人民医院		120
26	诸城市公安局		110

4.事故信息报告模板

安全生产事故快报

公司名称： 填报人： 电话： 填报日期： 年 月 日

事故时间	年 月 日 时 分		事故地点		
事故单位			详细地址		
事故现场 负责人	姓名		事故单位 主要负责人	姓名	
	电话			电话	
死亡(人)		重伤(人)		轻伤(人)	
事故初步原因分析			直接经济损失预估(万元)		
事故类别			主要泄漏物		
一、事故简要经过					
二、事故现场处理及救援采取的主要措施					
三、其他情况					

注：1.“事故初步原因”按照以下分类填写：A.生产设备、设施、工具、附件有缺陷；B.安全设施缺少或有缺陷；C.个人防护用品缺少或有缺陷；D.生产场地环境不良或劳动组织不合理；E.没有安全操作规程或不健全；F.违反操作规程或劳动纪律、违章指挥；G.教育培训不够、缺乏安全操作知识；H.对现场工作缺乏检查或指导错误；I.没有或不认真实施事故防范措施，对事故隐患整改不力；J.其他原因。

2.“事故类别”按照以下分类填写：1.物体打击；2.车辆伤害；3.机械伤害；4.起重伤害；5.触电； 6.淹溺；7.灼烫；8.火灾；9.高处坠落；10.坍塌；11.锅炉爆炸；12.容器爆炸；13.其他爆炸；14.中毒窒息；15.其他。

3.主要泄漏物是指引发环境污染、人员中毒或者火灾爆炸的危险物品。

5.事故分级标准

生产安全事故分级标准		
级别	影响后果（符合下列情形之一即可分级）	
	人员伤亡	直接经济损失
一级	(1)死亡3人以上； (2)重伤(含急性中毒,下同)10人以上； (3)受伤20人以上。	1000万元以上。
二级	(1)死亡2人； (2)重伤6~9人； (3)受伤10~19人。	500万元以上， 1000万元以下
三级	(1)死亡1人； (2)重伤3~5人； (3)受伤6~9人。	300万元以上， 500万元以下。
四级	(1)重伤1~2人； (2)受伤3~5人。	100万元以上， 300万元以下。

注：1.如一次事故同时导致死亡、重伤或受伤的,按照3人重伤等同于1人死亡、3人受伤等同于1人重伤进行分级,就高不就低。

2.受伤是指因生产安全事故造成的肢体伤残,或某些器官功能性或器质性损伤,表现为劳动能力受到伤害,经医院诊断,需歇工3个工作日及以上。

3.重伤是指因生产安全事故造成的肢体残缺或视觉、听觉等器官受到严重损伤甚至丧失,或引起人体长期存在功能障碍和劳动能力重大损失的伤害,经医院诊断,需歇工105个工作日及以上。

4.急性工业中毒是指人体因接触国家规定的工业性毒物、有害气体,一次吸入大量工业有毒物质使人体在短时间内发生病变,导致人员立即中断工作,需歇工3个工作日及以上。急性工业中毒按照《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)有关规定,作为受伤事故的一种类型进行统计,其人数统计为重伤人数。

5.事故直接经济损失依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721)执行。火灾事故损失按照公安部《火灾直接财产损失统计方法》(GA185)中关于火灾损失额的计算方法计算。事故中的车辆、船舶损失按照当地保险公司理赔额计算。

6.一般事故自发生之日起30日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。火灾事故自发生之日起7日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。

6.应急物资台账

序号	物品名称	数量	放置位置	负责人	联系电话	备注
1	班车	1	公司停车场	任宝成		
2	班车	1	公司停车场	李培文		
3	货车	1	公司停车场	王永浩		
4	货车	1	公司停车场	邱夕民		
5	应急药箱	1	一纺分场	吴常委		
6	应急药箱	1	二纺分场	冯玉超		
7	应急药箱	1	三纺分场	王福梅		
8	担架	3	备勤室	姜浩		

7.消防器材台账

部门	位置	8kg 灭火器	水桶	粉桶	室内 栓	室外 栓	水带	水枪	水缸	消防 斧	拉梯	二氧 化碳 灭火器	35kg 灭火器	消防 泵	备用 发电机	防火 沙池
一纺	清花	52	14	14	4		8	4	2				2			
	前纺	52	18	21	4		8	4								
	后纺	48	12	12	4		8	4		1						
	北配电室	6										2				
	南配电室	5										2				
二纺	清花	52	24	21	3		6	3	6				2			
	前纺	40	26	30	4		8	4								
	后纺	40	21	20	5		10	5								
	北配电室	4										2				
	南配电室	4										2				
三纺	清花	46	14	18	3		6	3	3				2			
	前纺	70	46	48	5		10	5								
	后纺	32	18	16	10		16	8								
	北配电室	5										2				
	南配电室	4										2				

部门	位置	8kg 灭火器	水桶	粉桶	室内 栓	室外 栓	水带	水枪	水缸	消防 斧	拉梯	二氧 化碳 灭火器	35kg 灭火器	消防 泵	备用 发电机 组	防火 沙池
生 产 部	纸管库	4														
	油库	2														
	配件库	2														
通 用	电焊房	2														
综 合 部	纱库	16											2			
	涤纶库	16	4	4					4				3			
	回花库	2	2													
	公寓南楼	6			8											
	公寓北楼				8											
	办公楼	4														
	前门	3					11	4		1			2			
	食堂	2			2											
	多功能室	1			1											
	原棉库	24	4			5	20		4		1			1	1	1
	西警卫室						4	2								

8.其他保障资源

项目	地点	负责人	电话	职责
就餐	职工食堂	林永华		保障人员就餐及饮水
临时休息地点	职工会议室	孟凡军		临时休息及安置

9.平面布置图(略)

- (1)厂区平面布置及应急疏散路线图(略)
- (2)一分场车间平面布置图及应急疏散路线图(略)
- (3)二分场车间平面布置图及应急疏散路线图(略)
- (4)三分场车间平面布置图及应急疏散路线图(略)

诸城市中纺金维纺织有限公司
生产安全事故应急处置卡

预案编号:ZFJWYA—003—2017

版 本 号:第一版

实施日期:2017年X月XX日

目 录

- 1.1 应急总指挥
- 1.2 应急处置组
- 1.3 安全警戒组
- 1.4 后勤保障组

1.1 应急总指挥

组成	应急总指挥、副总指挥	
序号	行动内容	执行情况(√)
1	根据生产安全事故情况，决定启动事故应急预案及响应等级；	
2	指挥生产事故现场的应急处置工作，调动公司资源进行事故救援工作；	
3	研判事故发展趋势，决策事故应急处置过程中的重大问题；	
4	当公司力量无法控制事故发展趋势时，及时请求政府部门及外部应急救援力量支援；	
5	组织生产安全事故信息上报和新闻发布工作；	
6	指挥事故的善后处置工作。	
注意事项：		
1. 应急指挥部人员日常情况下必须24小时开机。 2. 如在紧急情况下，总指挥不能及时赶到现场，可授权副总指挥现场指挥。 3. 加强公司管理人员24小时值班要求，不得无故脱岗。		
主要人员联系方式：		
公司24小时应急值班电话： 总指挥：孙** 电话： 副总指挥：张**，电话： ，张**，电话： 应急处置组：金**，电话： ，邱**，电话： ，林**，电话： 安全警戒组：姜**，电话： ，任**，电话： 后勤保障组：孟**，电话： ，王**，电话： 甲班：王**，电话： ，刘**，电话： ，解**，电话： 乙班：李**，电话： ，侯**，电话： ，王**，电话： 丙班：李**，电话： ，林**，电话： ，王**，电话： 诸城消防大队：119，诸城市安监局： 诸城市公安局：110，诸城市医院：120 中纺安委会办公室：		

1.2 应急处置组

组成	应急处置组	
序号	行动内容	执行情况(√)
1	了解和掌握事故现场应急处置相关信息，评估事故的危险性及发展趋势，及时上报指挥部；	
2	按照总指挥要求，组织公司人员开展事故应急处置工作；	
3	协调和联系事故应急处置所需的工具、器材等应急物资；	
4	负责对事故现场伤员的初期救治工作；	
5	完成指挥部交办的其他工作任务。	
注意事项：		
1.应急处置组人员日常情况下必须24小时开机。 2.实事求是分析所发生的安全事故。 3.认真完成指挥部交给的任务。		
主要人员联系方式：		
公司24小时应急值班电话： 总指挥:孙** 电话： 副总指挥:张**，电话：，张**，电话： 应急处置组:金**，电话：，邱**，电话：，林**，电话： 安全警戒组:姜**，电话：，任**，电话： 后勤保障组:孟**，电话：，王**，电话： 甲班:王**，电话：，刘**，电话：，解**，电话： 乙班:李**，电话：，侯**，电话：，王**，电话： 丙班:李**，电话：，林**，电话：，王**，电话： 诸城消防大队：119，诸城市安监局： 诸城市公安局：110，诸城市医院：120		

1.3 安全警戒组

组成	安全警戒组	
序号	行动内容	执行情况(√)
1	负责事故现场安全警戒，控制事故影响范围；	
2	组织事故现场人员疏散到安全地点，维持事故现场秩序；	
3	引导外部救援力量进入现场参与事故救援；	
4	负责事故现场受伤人员的运送工作；	
5	保护事故现场，为事故调查处理提供取证依据和资料。记录事故救援过程；	
6	负责处置与事故有关的其他治安突发事件；	
7	负责事故信息整理与上报。	
注意事项：		
1.安全警戒组人员日常情况下必须24小时开机。 2.熟悉各车间疏散示意图，认真做好伤员转送和人员查理工作。 3.认真完成指挥部交给的任务。		
主要人员联系方式：		
公司24小时应急值班电话： 总指挥:孙** 电话： 副总指挥:张**，电话：，张**，电话： 应急处置组:金**，电话：，邱**，电话：，林**，电话： 安全警戒组:姜**，电话：，任**，电话： 后勤保障组:孟**，电话：，王**，电话： 甲班:王**，电话：，刘**，电话：，解**，电话： 乙班:李**，电话：，侯**，电话：，王**，电话： 丙班:李**，电话：，林**，电话：，王**，电话： 诸城消防大队：119，诸城市安监局： 诸城市公安局：110，诸城市医院：120		

1.4 后勤保障组

组成	后勤保障组	
序号	行动内容	执行情况 (√)
1	协调事故应急处置所需的车辆、资金；	
2	负责与医院对接，做好事故现场伤员的医院救治工作；	
3	负责安排事故应急处置人员所需的食宿等后勤保障工作；	
4	负责配合有关单位做好伤亡人员家属的接待和安置。	

注意事项：

1. 后勤保障组人员日常情况下必须24小时开机。
2. 认真做好急救物资的准备、联系和协调工作。
3. 认真做好伤员的安置和伤员家属的接待工作。
4. 认真完成指挥部交给的任务。

主要人员联系方式：

公司24小时应急值班电话：

总指挥：孙** 电话：

副总指挥：张**，电话： ，张**，电话：

应急处置组：金**，电话： ，邱**，电话： ，林**，电话：

安全警戒组：姜**，电话： ，任**，电话：

后勤保障组：孟**，电话： ，王**，电话：

甲班：王**，电话： ，刘**，电话： ，解**，电话：

乙班：李**，电话： ，侯**，电话： ，王**，电话：

丙班：李**，电话： ，林**，电话： ，王**，电话：

诸城消防大队：119，诸城市安监局：

诸城市公安局：110，诸城市医院：120