全国安全生产领域"打非治违"知识竞赛试题

单项选择题(请从三个备选答案中选择唯一一个正确选项, 并在后面的答题卡中将其涂黑)

- 1. "打非治违"即()生产经营建设行为,()作业行为。
- A 打击非法违法 治理违规违章 B 打击非法 治理违法 C 打击违法 治理违规
 - 2. 安全生产领域"打非治违"专项行动要坚持()。
- ①属地为主与行业督导相结合②企业自查自纠与政府督查相结合③全面排查与重点整治相结合④监督检查与联合执法相结合

A234 B134 C1234

3. 安全生产领域"打非治违"专项行动要求,各级地方政府 要组织各有关部门联合执法,切实做到"四个一律"。其中对非 法生产经营建设和经停产整顿仍未达到要求的,一律()。

A 关闭取缔 B 不得再次申请安全生产许可证 C 暂停资质 6 个月

4. 安全生产领域"打非治违"专项行动要求,企业主要负责人要切实负起安全生产第一责任人的责任,认真组织开展自查自纠,针对存在的问题,做到"五落实",包括()。

A整改方案、责任、时限、措施和资金

- B整改方案、人员、时限、措施和资金
- C整改方案、人员、责任、时限和资金
- 5. "打非治违"专项行动"回头看"活动的主要内容包括: ()。
- ①企业自查自纠是否到位②"四个一律"要求是否落到实处 ③非法违法行为是否得到有效遏制④煤矿"打非治违"专项行动 是否取得更大实效

A(1)(2)(3) B(2)(3) C(1)(2)(3)(4)

6.《安全生产非法违法行为查处办法》 规定,生产经营单位及其从业人员违反安全生产法律、法规、规章、强制性国家标准或者行业标准的规定,从事生产经营建设活动,属于安全生产()行为。

A非法 B违法 C违规

7.《生产安全事故报告和调查处理条例》所称"瞒报",是指()。

A超过规定时限报告

B 故意不如实报告事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等有关内容的

- C 故意隐瞒已经发生的事故,并经有关部门查证属实的
- 8. () 有权向安全监管监察部门举报安全生产非法违法行为。

A 任何单位和个人

- B只有单位在职员工
- C只有安全监察人员
- 9. 国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、 民用爆破器材生产企业实行()制度。企业未取得安全生产许 可证的,不得从事生产活动。

A安全生产注册 B安全生产许可 C安全生产备案

10. 生产经营单位未取得安全生产许可证擅自进行生产的,相关部门应当责令其停止生产,没收违法所得,并处()万元以上50万元以下的罚款;造成重大事故或者其他严重后果,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

A5 B10 C15

11. "三同时"是指新建、改建、扩建工程项目的安全设施和职业病防护设施必须与主体工程()。

A同时立项、同时设计、同时验收

B同时设计、同时施工、同时投入生产和使用

C同时设计、同时施工、同时验收

12. 《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》要求煤矿必须在批准区域正规开采,严禁超层越界或者()。

A 机械化作业 B 长臂式采煤 C 巷道式采煤、空顶作业

13. 《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》要求煤矿必须落实井下探放水规定,严禁开采()。

A边角煤 B防隔水煤柱 C薄煤层

14.《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》中要求,必须保证井下机电和所有提升设备完好,严禁()设备违规入井。

A 非隔热、非防水 B 非阻燃、非防水 C 非阻燃、非防爆

15. 《煤矿安全生产规程》规定,矿井必须有完整的()通风系统。

A独立 B分区 C联合

16. 采掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度达到()时,必须停止工作,切断电源,撤出人员,进行处理。

A1. 0% B1. 5% C2. 0%

17. 《煤矿安全规程》规定应当建立瓦斯抽放系统的矿井, 必须进行瓦斯抽放,建立地面永久抽放瓦斯系统或者井下临时抽 放瓦斯系统,并实行()。

A 先抽后采 B 先采后抽 C 采抽结合

18.《煤矿防治水规定》规定,防治水工作应当坚持()的原则,采取防、堵、疏、排、截的综合治理措施。

A 预测预报、有疑必探、先隔后放、先治后采

B预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采

C预测预报、有疑必探、探注结合、先隔后放

19. 煤矿领导带班下井实行()。上一班的带班领导应当在 井下向接班的领导详细说明井下安全状况、存在的问题及原因、 需要注意的事项等,并认真填写交接班记录簿。

A24h 轮班制度 B井下交接班制度 C井下轮岗制度

20. 煤矿生产必须依法取得的"五证一照"。"五证一照"包括采矿许可证、安全生产许可证、煤炭生产许可证、()。

A矿长资格证、矿长安全资格证和营业执照

B探矿许可证、矿长资格证和营业执照

C探矿许可证、矿长安全资格证和营业执照

21. 《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》要求, 煤矿的主要负责人每月带班下井不得少于() 个。

A6 B4 C5

22.《国有煤矿瓦斯治理规定》规定,煤矿必须建立矿井瓦斯等级鉴定制度。矿井每()必须按规定进行瓦斯等级鉴定。

A 半年 B1 年 C3 年

23. 小型露天采石场应当采用()式开采,不能采用台阶式开采的,应当()分层顺序开采。

A 台阶; 自上而下 B 崩落; 分段 C 充填; 上向

24.《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》要求,小型露天采石场爆破作业应当采用()方式。

A中深孔爆破 B扩壶爆破 C掏底崩落

25. 小型露天采石场应当采用() 铲装作业。

A人工 B机械 C人工和机械结合

26. 在含硫化氢的油气田进行施工作业前,所有生产作业人员应接受()防护的培训,培训应包括课堂培训和现场培训。

A一氧化碳 B硫化氢 C二氧化碳

27. 高压天然气井的放喷管线出口应接至距井口() m 远的安全地带, 距各种设施不小于() m。

A 75; 50 B70; 50 C75; 45

28. 高压天然气井的放喷管线至少应有()条,其通径不小于78mm。

A1 B2 C3

29. 使用天然气钻井井控装置时,严禁用打开()的方式来泄井内压力。

A泄压阀 B调压阀 C防喷器

30.《国务院关于加强道路交通安全工作的意见》严格长途客运安全管理,要求客运企业积极推行长途客运车辆()停止运行或实行接驳运输。

A凌晨2时 B凌晨2个小时 C凌晨2时至5时

31.《国务院关于加强道路交通安全工作的意见》要求运输企业要积极创造条件,严格落实长途客运驾驶人停车换人、落地休息制度,确保客运驾驶人 24h 累计驾驶时间原则上不超过()h。

A6 B8 C10

32.《国务院关于加强道路交通安全工作的意见》规定旅游包车、三类以上班线客车、危险品运输车和校车应严格按规定安装使用具有行驶记录功能的(),卧铺客车应同时安装车载视频装置。

- A卫星定位装置 B 跟踪器 C 动态装置
- 33. 《校车安全管理条例》规定使用校车应当取得()。
- A校车使用许可 B校车运营证 C校车使用登记
- 34. 运输危险货物应当配备必要的()人员,保证危险货物 处于()人员的监管之下,并悬挂明显的危险货物运输标志。
 - A押运 B装卸管理 C技术
 - 35. 经营性道路旅客运输驾驶员应当按照规定填写()。
 - A 行车日志 B 工作日志 C 管理日志
 - 36. 水路运输经营者投入运营的船舶应当取得有效的()。
 - A船舶登记证书和检验证书
 - B经营许可证件和船舶登记证书
 - C 船舶登记证书和船舶营运证件
- 37. 禁止通过()运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品。
 - A水路 B内河水域 C内河封闭水域
- 38. 建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员经安全生产考核合格的,由建设行政主管部门核发建筑施工企业管理人员()。
 - A资质证书 B安全生产考核合格证书 C执业证书
- 39. 建筑施工总承包企业应当依法将工程分包给具有()的专业承包企业或劳务分包企业。
 - A 经营许可证 B 生产许可证 C 安全生产许可证

- 40. 施工企业因降低安全生产条件经责令停止施工后,整改仍达不到要求或拒不停工整改的,颁发管理机关可对其依法实施()的处罚。
 - A暂扣或吊销安全生产许可证
 - B暂扣安全生产许可证
 - C吊销安全生产许可证
- 41. 涉及深基坑、地下暗挖工程、() 的专项施工方案,施工单位应当组织专家进行论证、审查。
 - A基坑支护、降水工程 B高大模板工程 C土方开挖工程
- 42. 建筑施工()要定期带班检查,每月检查时间不少于其工作日的 25%。
 - A项目负责人 B专职安全生产管理人员 C企业负责人
- 43. 建筑施工企业项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的()。

A80% B50% C20%

44.《消防法》规定,国务院公安部门规定的大型的人员密集场所,建设单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构()。

A备案 B审核 C登记

45.《消防法》规定,举办大型群众性活动,承办人应当依法向()申请安全许可。

A公安机关 B安全监督管理部门 C 当地人民政府

- 46. 依据《消防法》的规定,机关、团体、企业、事业单位应当制定本单位的()。
- ①消防安全法规②消防安全制度③灭火和应急疏散预案④消防安全操作规程⑤防火安全等级

A234 B345 C235

- 47. 县级以上地方人民政府公安机关消防机构应当将发生火灾可能性较大以及发生火灾可能造成重大的人身伤亡或者财产损失的单位,确定为本行政区域内的(),并由公安机关报本级人民政府备案。
 - A 消防安全监控单位
 - B 消防安全重点单位
 - C消防安全监管单位
- 48. 储存危险化学品的单位应当建立危险化学品()核查、登记制度。
 - A出入库 B购买 C领取
- 49. 剧毒化学品应当在专用仓库内单独存放,并实行()制度。
 - A出入库登记 B专人保管 C双人收发、双人保管
- 50. 根据《危险化学品安全管理条例》要求,安全使用许可证制度的适用范围包括()。

A 使用危险化学品从事生产并且使用量达到规定数量的化工企业

B使用危险化学品从事生产或者使用量达到规定的数量的化工企业

- C所有化工企业
- 51. 国家对危险化学品经营实行()制度,未经许可,任何单位和个人不得经营危险化学品。
 - A备案 B许可 C认证
 - 52. 个人不可以购买()。
 - A剧毒化学品和易制毒化学品
- B 剧毒化学品(属于剧毒化学品的农药除外)和易制爆危险化学品
 - C属于剧毒化学品的农药
- 53. 危险化学品生产企业、经营企业销售剧毒化学品、易制爆危险化学品,应当如实记录购买单位所购买的剧毒化学品、易制制爆危险化学品的()。
 - A品种、数量、用途
 - B品种、数量、特征
 - C品种、数量、价格
- 54. 国家对烟花爆竹的生产、经营、运输和举办焰火晚会以及其他大型焰火燃放活动,实行()制度。
 - A限制 B责任 C许可证
- 55. 烟花爆竹生产企业严禁"三超一改"。"三超一改"是指()。

- A超范围、超定员、超药量和擅自改变工房用途
- B超范围、超定员、超定量和擅自改变生产工艺
- C超范围、超定员、超药量和擅自改变生产工艺
- 56. 手工直接接触烟火药的工序应使用()工具。
- A铁器、瓷器
- B铜、铝、木、竹等材质
- C不导静电的塑料、化纤材料
- 57. 经由道路运输烟花爆竹的,应当经()许可。
- A质量监督管理部门 B安全生产监督管理部门 C公安部门
- 58. 下列关于烟花爆竹燃放地点,正确的是()。
- A幼儿园、中小学校、敬老院允许燃放
- B易燃易爆物品生产、储存单位禁止燃放
- C车站、码头、飞机场等交通枢纽以及铁路线路安全保护区 内允许燃放
- 59. 《民用爆炸物品安全管理条例》规定,从事营业性爆破作业活动的单位在办理工商登记时,须持()。
 - A 民用爆炸物品生产许可证 B 民爆企业安全生产许可证
 - C爆破作业单位许可证
- 60. 《民用爆炸物品安全管理条例》规定,民用爆炸物品丢失、被盗、被抢,应当立即报告当地()。
 - A安监部门 B消防部门 C公安机关
 - 61. 冶金企业煤气危险区域,应设固定式()监测报警装置。

- A一氧化碳 B二氧化碳 C氧气
- 62. 冶金生产领域中,凡开、闭时冒出煤气的隔断装置盲板、眼睛阀或扇型阀及敞开式插板阀等,不应安装在厂房内或通风不良之处,离明火设备距离不少于() m。

A10 B20 C40

63. 煤气区域作业必须设()。

A 专职协调人员 B 专职监护人员 C 兼职监护人员

64. 进入煤气设施内作业时,应当对煤气设施内的气体进行 检测,且检测时间不能早于作业开始前()min。

A10 B30 C60

65. 带煤气作业或在煤气设备上动火,应采取下列哪项措施?()

A 应有作业方案和安全措施,并应取得煤气防护站或安全主管部门的书面批准

- B应有领导在场
- C应有专职安全管理人员现场监护
- 66. 进入煤气危险区的抢救人员须佩戴()。
- A空气呼吸器 B纱布口罩 C防毒面具
- 67. 吊运装有铁水、钢水、液渣的罐,应与邻近设备或建、构筑物保持大于() m 的净空距离。
 - A0. 5 B1 C1. 5
 - 68. 吊运的熔融金属液面应与盛装容器口保持至少() mm 的

距离。

- A200 B300 500
- 69. 有限空间作业应当严格遵守()的原则。
- A先通风、再检测、后作业
- B先检测、再通风、后作业
- C先通风、再作业、后检测
- 70. 在有限空间作业过程中,应当采取持续通风措施,保持空气流通,()。
 - A 禁止采用纯氧通风换气
 - B有条件的可以采用纯氧通风换气
 - C空气和纯氧都可以作为通风气源
- 71. 有限空间作业中发生事故,现场有关人员应当()。应 急救援人员实施救援时,应当做好自身防护,佩戴必要的呼吸器 具、救援器材。
 - A 立即组织救人,同时派人去拿救援器材
 - B 立即报警,禁止盲目施救
 - C 立即报警, 等待专业救援人员
 - 72. 清扫爆炸性粉尘时应()。
 - A 采用负压方式,禁止使用压缩空气进行吹扫
 - B使用压缩空气进行吹扫
 - C采用正压吹扫
 - 73. 在有爆炸性粉尘的作业场所进行检维修作业,()。

A 应当完全停止生产系统,禁止边生产,边维修

B可以只停止检修部件的运行,以便不影响生产效率。

C 只要生产运行不影响检修,可以边生产,边维修

74. 《职业病防治法》规定()必须依法参加工伤保险。

A单位职工 B用人单位 C劳动者

75. 用人单位应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织, 配备专职或者兼职的(), 负责本单位的职业病防治工作。

A 职业卫生管理人员 B 应急管理人员 C 工会督察员

76. 建设项目可能产生职业病危害的,建设单位在可行性论证阶段应当向()提交职业病危害预评价报告。

A 安全生产监督管理部门 B 卫生行政部门 C 劳动保障行政部门

77. 用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的,应当及时、如实向所在地()申报危害项目,接受监督。

A卫生行政部门 B安全生产监督管理部门 C工会组织

78. 向用人单位提供可能产生职业病危害的设备的,应当提供中文说明书,并在设备的醒目位置设置()和中文警示说明。

A安全标识 B警示标识 C中英文警示说明

79. 对从事接触职业病危害作业的劳动者,用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门、卫生行政部门的规定组织()的职业健康检查,并将检查结果书面告知劳动者。

A 上岗前、在岗期间和离岗时 B 上岗前和在岗期间 C 在岗期间

- 80. 用人单位与劳动者订立劳动合同时,应当将工作过程中可能产生的()如实告知劳动者,并在劳动合同中写明,不得隐瞒或者欺骗。
 - A 职业病危害及其后果 B 职业病防护措施和待遇
 - C职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等